

原著論文

- 1) 柏野明美, 中川美登里, 岡本恵美子, 深井実佳, 樋口桂子, 小林美紀, 湯浅万里子, 萩原千代子, 清水由美子, 中田千代美, 藤村宜憲 (2006), “全自動血液凝固測定装置CA-7000を用いた新規Dダイマー測定試薬の基礎的検討”, 川崎病院ジャーナル 1:56-58.
- 2) 末森一恵, 宗友敏恵, 額田修作, 弥久末美重子, 向井祐子, 高谷雅子, 内藤達夫, 柏野明美, 藤村宜憲 (2006), “日立7170形自動分析装置を用いたグリコアルブミン測定試薬『ルシカGA-L』の基礎的および臨床的検討”, 川崎病院ジャーナル 1:59-61.
- 3) 小林美紀, 中川美登里, 岡本恵美子, 深井実佳, 樋口桂子, 湯浅万里子, 萩原千代子, 清水由美子, 中田千代美, 柏野明美, 藤村宜憲 (2006), “汎用自動分析装置「LPIA-NV7」による血中薬物濃度測定に関する基礎的検討”, 川崎病院ジャーナル 1:62-64.
- 4) 宗友敏恵, 熊沢圭子, 柏野明美, 妹尾美喜子, 藤村宜憲 (2006), “川崎病院中央検査部におけるインシデントレポートの集計と解析”, 川崎病院ジャーナル 1:65-67.
- 5) 柏野明美, 中川美登里, 岡本恵美子, 深井実佳, 樋口桂子, 小林美紀, 湯浅万里子, 萩原千代子, 清水由美子, 中田千代美, 藤村宜憲 (2007), “自動血球計数装置XE-2100における未成熟血小板分画の基礎的検討”, 川崎病院ジャーナル 2:76-79.
- 6) 額田修作, 弥久末美重子, 向井祐子, 宗友敏恵, 末森一恵, 内藤達夫, 高谷雅子, 柏野明美, 藤村宜憲 (2007), “当院における廃棄製剤減少への取り組み”, 川崎病院ジャーナル 2:84-88.
- 7) 弥久末美重子, 矢島尚子, 末森一恵, 額田修作, 向井祐子, 宗友敏恵, 内藤達夫, 高谷雅子, 柏野明美, 藤村宜憲 (2007), “全自動化学発光酵素免疫システムルミパルスf (フォルテ) を用いたPIVKA-II測定試薬の基礎的検討”, 川崎病院ジャーナル 2:84-88.
- 8) 末森一恵, 高谷雅子, 宗友敏恵, 額田修作, 弥久末美重子, 向井祐子, 柏野明美 (2007), “全自動糖分析装置GA08の基礎的検討”, 医学検査 56:1138-1141.
- 9) 額田修作, 弥久末美重子, 向井祐子, 宗友敏恵, 矢島尚子, 末森一恵, 高谷雅子, 柏野明美, 藤村宜憲 (2008), “当院における不規則性抗体検出状況”, 川崎病院ジャーナル 3:48-52.
- 10) 柏野明美, 中川美登里, 岡本恵美子, 樋口桂子, 小林美紀, 湯浅万里子, 萩原千代子, 清水由美子, 山中裕美子, 原敬子, 末廣満彦, 田中俊昭, 大和隆明, 西野謙, 藤村宜憲 (2009), “大腸内視鏡検査時のCOCORO METERによるストレスの測定に関する検討”, 川崎病院ジャーナル 4:29-32.
- 11) 末森一恵, 弥久末美重子, 高谷雅子, 萩原千代子, 宗友敏恵, 小林美紀, 向井祐子, 中田千代美, 柏野明美, 藤村宜憲 (2009), “薬物血中濃度測定試薬ナノピアの基礎的検討”, 川崎病院ジャーナル 4:33-36.
- 12) 宗友敏恵, 熊沢圭子, 向井裕子, 弥久末美重子, 末森一恵, 中田千代美, 高谷雅子, 柏野明美, 妹尾美喜子, 藤村宜憲 (2009), “川崎病院の生化学検査測定における失敗モード影響解析”, 川崎病院ジャーナル 4:37-41.

- 13) 柏野明美, 足立会美, 末廣満彦, 大和隆明, 中川美登里, 岡本恵美子, 深井実佳, 樋口桂子, 小林美紀, 湯浅万里子, 萩原千代子, 清水由美子, 藤村宜憲 (2009), “後天性血友病Aにより発症した巨大後腹膜血腫の1例”, 川崎病院ジャーナル 4:63-65.
- 14) 弥久末美重子, 末森一恵, 高谷雅子, 宗友敏恵, 額田修作, 向井祐子, 柏野明美 (2009), “全自動糖分析装置GA08IIの基礎的検討”, 医学検査 8:943-947.
- 15) 柏野明美, 柏英康, 末森一恵, 高谷雅子, 畠典子, 妹尾美喜子, 藤村宜憲 (2010), “臨床検査技師の当直時における唾液アミラーゼモニターによるストレス評価”, 川崎病院医学ジャーナル 5:25-27.
- 16) 宗友敏恵, 向井裕子, 弥久末美重子, 中田千代美, 熊沢圭子, 末森一恵, 高谷雅子, 柏野明美, 妹尾美喜子, 末和美乃里, 藤村宜憲 (2010), “川崎病院における輸血用血液製剤の取り扱いに関する調査”, 川崎病院医学ジャーナル 5:64-67.
- 17) 菊井伸栄, 柏野明美, 松田真哉, 吉山英子, 末廣満彦, 藤村宜憲 (2010), “病棟のノロウイルス感染の拡大防止におけるウイルス迅速検査の有効性”, 川崎病院医学ジャーナル 5:68-70.