

原著論文

- 1) 所司睦文(2006), "MSLT(Multiple Sleep Latency Test)とSSS(Stanford Sleepiness Scale)を用いた臨床検査科学生の日間睡眠動態", 川崎医療短期大学紀要 第26号, 117-120.
- 2) 所司睦文, 通山薫(2007), "川崎医療短期大学臨床検査科における実践的BLS(Basic Life Support)教育の取り組み", 川崎医療短期大学紀要 第27号, 31-36.
- 3) Kubo M, Shoshi C, Kitawaki T, Takemoto R, Kinugasa K, Yoshida H, Honda C, Okamoto M(2008), "Increase in prefrontal cortex blood flow during the computer version trail making test", Neuropsychobiology, 58:200-210.

著書

- 1) 所司睦文 (2007), "脳波記録における標準電極装着法", 松浦雅人編「臨床神経生理検査の実際」, 新興医学出版社, 71-80.
- 2) 所司睦文 (2008), "講義V 記録のポイント2 ABR検査・SEP検査 - 臨床診断に役立つ波形を記録しよう -", 東京医科歯科大学整形外科教室四宮謙一編「第45回日本臨床神経生理学会技術講習会テキスト」, ワールドミーティング, 97-103.
- 3) 所司睦文 (2010), "医用工学概論", 臨床検査技師国家試験問題注解編集委員会編「改訂版臨床検査技師国家試験問題注解2011年度版」, 金原出版, 457-496.